#### 羽虫(ユスリカ)などの不快害虫に素早く効く防虫剤


# ユスリトール

### 1 特 長

- (1) 微量まくだけで素早く効果を発揮し、不快害虫の駆除ができます。
- (2) 人畜及び水棲生物に対して、低毒性です。
  - ◆ 原体の急性経口毒性(LD<sub>50</sub>値)
    マウス>100,000mg/kg ラット>40,000mg/kg(一般的にはLD<sub>50</sub>値 1500mg/kg-以上で安全とみなされます)
  - ◆ 原体の魚毒性(TLm値)

鯉 稚魚 5ppm、タマミジンコ 210ppm

- (3) 水中に散布した際に、速やかに放出する成分と数日間にわたって徐々に放出する成分があり、 即効性・持続性共に優れています。
- (4) 有効成分は炭素・水素・酸素のみで構成されている為、最終的には炭酸ガスと水に分解しますので、 環境に与える影響が少なく、地球に優しいクリーンな防虫剤です。



## 2 使用方法

- (1) 適用場所 : 塗装ブース循環水、水たまり、側溝、下水溝、小川など ② 不快害虫 : 羽虫(ユスリカ・チョウバエなど) ▶ 使用量及び散布方法 : 水量1000ℓあたり10~20gを週1回、均一に散布して下さい。
- (2) ●適用場所:公園、宅地、駐車場、道路など ②不快害虫:アリ、ダンゴムシなど
  - ▶ 使用量及び散布方法 : 1m²の面積あたり、10~20gを均一に散布して下さい。

## 3 使用上の注意事項

保管上の注意事項

- (1) 本剤をご使用の際は、保護具(メガネ、ゴム手袋、保護衣等)を着用し、 眼・皮膚・着衣等に触れないようにご注意下さい。
  - ❖ 万一皮膚に付着したら、すぐに流水で洗い流して下さい。誤って眼に入った場合は流水で充分洗眼した後、医師の手当を受けて下さい。
- (2) ご使用する際には、あらかじめ本剤裏面ラベルに記載してある使用上の注意事項 または製品データーシートを必ずお読み下さい。





#### 【 荷 姿 ・・・ 200 g / 1kg アルミ袋 】

- (1) 使用後に残った薬剤は、元の容器に戻し密封した後、他のものと区別して保管してください。
- (2) 保管場所は、小児の手の届かない所で、直射日光を避け乾燥した涼しい場所に保管してください。

(お問合せ先) 化学品ホームページ





